

**Gebrauchsinformation:
Information für den Anwender**

Gebrauchsinformation:
bitte aufmerksam lesen.



Medizinprodukt Halsschmerz-Lutschtabletten mit Kirsch-Geschmack

Bei Halsschmerz und Heiserkeit

Zusammensetzung:

Isländisch Moos Extrakt, Malvenextrakt, Vitamin C, Isomalt, Menthol, Sucralose, Kirscharoma, natürlicher Farbstoff

Anwendungsgebiet:

Halsschmerz-Lutschtabletten dienen zur physikalischen Therapie von Halsschmerzen, Husten und Heiserkeit (z.B. bei Erkältungen) sowie zur Unterstützung der natürlichen Befeuchtung der Mund- und Rachenschleimhaut.

Anwendungshinweise:

Halsschmerz-Lutschtabletten können je nach Bedarf mehrmals täglich jede Stunde angewendet werden. Die Tagesdosis von 6 Lutschtabletten sollte nicht überschritten werden. Falls nach 7 Tagen keine Besserung eingetreten ist, sollte der Rat eines Arztes oder Apothekers eingeholt werden.

Wann dürfen Halsschmerz-Lutschtabletten nicht angewendet werden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen das Präparat oder eines seiner Bestandteile oder einem Verdacht dürfen Halsschmerz-Lutschtabletten nicht angewendet werden. Bei entsprechend sensibilisierten Personen können durch Menthol Überempfindlichkeitsreaktionen ausgelöst werden. Es liegen keine Untersuchungen zur Anwendung während der Schwangerschaft vor, weshalb Halsschmerz-Lutschtabletten erst nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden sollten. Bitte nehmen Sie Halsschmerz-Lutschtabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern/Zuckeraustauschstoffen leiden.

Können Halsschmerz-Lutschtabletten mit anderen Mitteln verwendet werden?

Eine Beeinflussung der Wirksamkeit anderer Arzneimittel ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von Halsschmerz-Lutschtabletten nicht bekannt. Dennoch sollen Halsschmerz-Lutschtabletten nicht unmittelbar mit anderen Medikamenten (Kaugummi, Lutschtabletten, Gurgellösungen) oder Produkten des täglichen Bedarfs (Lebensmitteln, Getränke, Zahnputzmittel) zusammen eingenommen werden. Auf einen ausreichenden Zeitabstand (mind. 30 Minuten) zwischen den jeweiligen Anwendungen ist zu achten.

Wie lange dürfen Halsschmerz-Lutschtabletten angewendet werden?

Bei den ersten Anzeichen einer Erkältung lassen Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren mehrmals täglich eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen. Die Tagesdosis von 6 Lutschtabletten sollte nicht überschritten werden. Falls nach 7 Tagen keine Besserung eingetreten ist, sollte der Rat eines Arztes oder Apothekers eingeholt werden.

Welche unerwünschten Nebenwirkungen können Halsschmerz-Lutschtabletten haben?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine unerwünschten Nebenwirkungen zu erwarten.

Laetus
code
einsetzen

Laetus
code
einsetzen

Verfallsdatum und Haltbarkeit?

Das Verfallsdatum von Halsschmerz-Lutschtabletten ist auf der Verpackung und dem Blister aufgedruckt. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen Halsschmerz-Lutschtabletten nicht mehr verwendet werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Trocken und nicht über 25°C lagern.

Stand der Information: Mai 2018



Medizinprodukt



Trocken und nicht über 25°C lagern.



HCE GmbH

Harburger Schloßstrasse 14

DE-21079 Hamburg